


SIDLER® Modello

Non-Electric

Cabinets available in widths of:
Armoires de toilette disponibles dans les largeurs:

12", 15", 19", 23"



Please read instructions before proceeding
Lisez attentivement les instructions avant d'installer l'armoire de toilette

Save these instructions
Conservez ces instructions

OPERATING INSTRUCTIONS

Mode d'emploi

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury:

- This product is for household use only
- The maximum load is 1.5kg (3lbs) per glass shelve
- **WARNING** – do not use outdoors
- **WARNING** – use this furnishing only for its intended use as described in these instructions
- **WARNING** – never operate the furnishing with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like
- **WARNING** – never drop or insert any object into any opening
- **WARNING** – avoid dispensing of aerosol sprays near bottom of the cabinet
- When using an electrical furnishing, basic precautions should always be followed, including the following:
Read all instructions before using (this furnishing)
- **DANGER** – To reduce the risk of electric shock:
Close supervision is necessary when this furnishing is used by, or near children, invalids, or disabled persons

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Consignes de sécurités importantes pour réduire les risques de brulures, d'incendie, de choc électrique et de blessures:

- Ce produit est destiné seulement pour l'usage personnel et familial
- La charge maximale est de 1.5kg par étagère en verre
- **Avertissement** – ne pas utiliser à l'extérieur
- **Avertissement** – Utilisez cette armoire pour l'usage approprié tel que décrit dans ce manuel
- **Avertissement** – Ne jamais faire fonctionner l'armoire si ses ouvertures d'aération sont obstruées. Veiller à ce que ses ouvertures soient exemptes de peluches, cheveux et autres.
- **Avertissement** – Ne jamais laissez tomber ou insérer un objet dans les ouvertures
- **Avertissement** – Éviter la pulvérisation de bombes aérosol à proximité de la partie en bas de l'armoire
- Lorsque vous utilisez un mobilier électrique, des précautions de bases doivent toujours être prise, notamment:
Lisez le mode d'emploi avant d'utiliser ce mobilier
- **DANGER** – Pour réduire les risques de choc électrique:
Une stricte supervision est nécessaire si le mobilier est utilisé par ou à proximité des enfants ou personne handicapées.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS



ATTENTION!

Cabinet back is a mirror – handle with care!

ATTENTION!

La face arrière de l'armoire est un miroir – Manipuler le avec précaution!

OPERATING INSTRUCTIONS
Mode d'emploi


Part List
Liste des pièces




Cabinet (1x)
Armoire (1x)



Door (1x)
Porte Mirroir (1x)



Glass Shelf (3x)
L'étagère en verre (3x)



Clip (2x)
Support (2x)




Soft close (3x)
Amortisseur (3x)




Soft Close cap (3x)
Couvercle (3x)




Anchor (4x)
Goujon (4x)




Screw (4x)
Vis (4x)



Hole Plugs
Bouchon



Mounting bracket (1x)
Support de montage (1x)



Screw cover (4x)
Couvercle des vis (4x)

Installation Guide – Guide d'installation


Step 1 – Remove the mirror door

1ère étape – Retirez les portes miroirs

- a) Remove the door (pos.1) from the cabinet by pulling clip C
Retirez les portes (pos. 1) de l'armoire en appuyant sur la pince C

**!ATTENTION - Do properly hold the door before pulling clip C.
Handle door carefully!**

!ATTENTION - Tener correctamente la porte avant d'appuyer sur la pince C. Manipuler-la avec précaution!



Step 2: surface mount

⇒ Proceed with Step 3, page 9 if recessed mount


2ème étape: Fixation murale

⇒ Continue avec étape 4 si l'armoire est encastrée

- a) Install mounting bracket – *Installez le support de montage*
⇒ Determine correct height and hole positions (min 2x) on the bottom mounting bracket. It is necessary, that at least one screw is located in a stud. Drill holes $\text{Ø}7/32''$ into mounting bracket and install it.
⇒ *Déterminez la hauteur correcte et la position des trous (min 2x) pour le support de montage. Il est nécessaire d'avoir une vis à l'intérieur d'au moins un plot. Creusez des trous $\text{Ø}7/32''$ dans le support de montage et installez-le.*


OPERATING INSTRUCTIONS

Mode d'emploi



Preparation for top Mounting Clip – *Preparez les support en haut*

- ⇒ Put the Mounting Clips into the top profile of the cabinet. Place the cabinet on the installed mounting bracket and determine hole positions on wall. It is necessary that at least one clip is fixed in a stud. Remove cabinet and install wall anchors into marked positions.
- ⇒ *Placez les supports dans le profil en haut. Placez l'armoire sur le support de montage et déterminez la position des trous en mur. Il est nécessaire d'avoir une vis à l'intérieur d'au moins un plot. Enlevez l'armoire et installez les goujons à la position marquée.*



b) Mount cabinet – *montage l'armoire*


- ⇒ Put the cabinet back on to the mounting bracket and fasten it on top with the Mounting Clips.
- ⇒ *Remettez l'armoire sur le support de montage et vissez-en haut avec les supports.*

c) Mount door – *montage la porte mirror*

- ⇒ Align door hinges with the hinge base plate in the cabinet and snap it into position.
- ⇒ *Alignez les charnières de la porte avec les plaques de montage dans l'armoire et poussez-les à la position.*

OPERATING INSTRUCTIONS


Mode d'emploi




- d) Mount side mirrors - *installez les miroirs latéraux*
- ⇒ Mount the side mirror brackets by utilizing the holes in the side profile. Spread the brackets equally over the entire cabinet length.
 - ⇒ Clean the inside of the side mirrors with the alcohol patches provided.
 - ⇒ Peel the tape of the brackets and place the side mirrors carefully on to the brackets.
 - ⇒ *Installez les supports de miroir latéraux en utilisant les trous dans le profil latéral. Dispersez les supports de façon égale sur la longueur de l'armoire.*
 - ⇒ *Nettoyez l'intérieur des miroirs latéraux avec le tissu d'alcool.*
 - ⇒ *Enlevez la bande adhésive des supports et placez les miroirs latéraux avec précaution sur les supports.*



Bracket Orientation
2" and 4" side kit
*Support d'orientation
Pour 2" et 4"*



Bracket Orientation
6" side kit
*Support d'orientation
Pour 6"*



OPERATING INSTRUCTIONS

Mode d'emploi


e) Proceed with Step 4 – *proceedez avec etape 4*

Step 3: Recessed Mount

3ème étape: Fixation encastrée

a) The rough opening shall have the following dimensions as per the table below:

Les côtes d'implantation doivent avoir les mesures comme dans le tableau ci-dessous:



Rough Opening			
Width	A	B 31" cabinet	B 40" cabinet
12"	11 5/16"	29 5/16"	38 5/16"
15"	14 5/16"	29 5/16"	38 5/16"
19"	18 5/16"	29 5/16"	38 5/16"
23"	22 5/16"	29 5/16"	38 5/16"

b) Insert cabinet – *Placez l'armoire*

⇒ Insert cabinet into the rough opening.


⇒ *Placez l'armoire dans l'ouverture.*

OPERATING INSTRUCTIONS Mode d'emploi

- c) Fasten cabinet – *Vissez l'armoire*
- ⇒ Fasten the cabinet with Wood screws (4pcs.) at the single hole in each corner.
 - ⇒ *Vissez l'armoire avec les vis (4 pièces) aux trous dans chaque coin.*



- d) Mount door – *Assemblez la porte*
- ⇒ Align door hinges with the hinge base plate in the cabinet and snap it into position.
 - ⇒ *Alignez les charnières de la porte avec les plaques de montage dans l'armoire et poussez-les à la position.*



- e) Semi-recessing – *Semi-encastrée*
- ⇒ For semi-recessing please proceed with Step 2 – 5, page 7.
 - ⇒ *Allez à l'étape 2 – 5, page 7 pour semi-encastrée.*


OPERATING INSTRUCTIONS

Mode d'emploi


Step 4: Final Assembly

6ème étape: Montage Finale

- a) Align the door by turning the hinge screws (see diagram for adjustment possibilities)
Alignez les portes sur les charnières (voir schéma pour les possibilités d'ajustement)



- b) Place the soft close cap and the soft close on to the hinges
Placez le couvercle de l'amortisseur et attachez l'amortisseur de la porte à la charnière




OPERATING INSTRUCTIONS

Mode d'emploi

Parts - pièces

- ⇒ Insert shelf holders – *placez les supports d'étagère*
- ⇒ Place glass shelves – *placez les étagères en verre*
- ⇒ Fill remaining holes with plugs – *Remplissez les trous avec les bouchons*
- ⇒ Cover screw heads with screw cap – *Mettez les couvercles sur les vis*
- ⇒ Put door handle on desired height – *Placez la poignée de porte à la hauteur désirée.*



Step 5: Cleaning

7eme étape: Nettoyage

- a) Do not use abrasive cleaners, scrapers, metal brushes, or any items or products that could scratch or dull the surface. Do not allow the surface to come into contact with products such as acetone (nail polish remover), dry cleaning solution, lacquer thinner, gasoline, etc.
N'utilisez pas de produit nettoyants abrasifs, grattoirs, brosses métalliques, ni autres objets ou produits pouvant égratigner ou tenir les surfaces.

OPERATING INSTRUCTIONS

Mode d'emploi

LIMITED WARRANTY

SIDLER® will provide a two-year warranty in respect of defects associated with the Product, commencing from the date of delivery, subject to the following conditions:

- I. The Product must have been professionally mounted and installed by a certified licensed contractor in accordance with the *Safety Standards Act*, S.B.C. 2003, c. 39, as amended, and the Electrical Safety Regulation B.C. Reg. 100/2004, as amended.
- II. The Product must have been used by the Purchaser in the manner and for the purpose recommended and authorized by SIDLER® and the manufacturer.
- III. The Product must not have been modified, or changed in design or function following delivery.
- IV. In each case, written notice by the Purchaser specifying the alleged defects must be received during the warranty period (within two years of the date of delivery).
- V. The warranty is limited to replacement parts only.
- VI. Damages resulting from normal wear and tear are excluded. The determination of whether damage has so resulted will be in the sole discretion of SIDLER®.
- VII. Damages resulting from any errors in representations made by the manufacturer regarding product specifications are excluded.

